

LV Aizsargcimdņu lietošanas instrukcija saskaņā ar Regulas (ES) 2016/425 II pielikuma 1.4. punktu / Attiecināma uz sekojošiem produktiem:

Artikuls	Apraksts	Līmenis	Artikuls	Apraksts	Līmenis
252SC	Kažādas darba cimdi, zila tekstila virspuse, elastīga manžete; velkro aizdare; aprocēs garums 4,4cm; flīša odere Atbilst standartam: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Atsauce uz tehnisko failu No TF252SC, Rev. No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X	POLARS	"Kanādas stila" darba cimdi; dzeltena kazas ādas plauksta, kokvilnas virspuse un manžete; manžetes platums 7cm; "Boa" vilnas odere; marka "EMMET". Atbilst standartam: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Atsauce uz tehnisko datu failu No TF POLARS, No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X
230	Kanādas stila darba cimdi, kazas ādas plauksta, kokvilnas virspuse, gumijota aproce, aprocēs platums 7 cm, flīša odere; marka "EMMET" Atbilst standartam: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Atsauce uz tehnisko datu failu No TF230, Rev. No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X	L2YF	"Šoferu" darba cimdi; dzeltena, gluda kazas āda, elastīga aizmugure, flīša odere; marka "EMMET". Atbilst standartam: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Atsauce uz tehnisko datu failu No TF L2YF, No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X
230HVS	Darba cimdi; kazas ādas plauksta, dzeltens fluorescējošs tekstils plauktas virspusē, stīga aproce; aprocēs platums 7cm; Thinsulate & flīsa oderējums; marka "EMMET". Atbilst standartam: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Atsauce uz tehnisko datu failu No TF 230HVS, No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X			

CE CAT II - ja cimdi satur norādīto marķējumu, šie IAL (individuālās aizsardzības līdzekļi) ir II kategorijas cimdi, kas domāti individuālai darba aizsardzībai. Tie atbilst ES direktīvai 89/686/EEC un Regulas(ES) 2016/425 nosacījumiem attiecībā uz ergonomiku, aizsardzību, ērtību un ventilāciju. Aizsargcimdņu darbības mērķis lietošanai: šie IAL paredzēti, lai aizsargātu valkātāju pret: virspusēju mehānisku iedarbību; apdraudējumiem darbā ar karstām detaļām, nepakļaujot lietotāju temperatūrai virs 50C; nelieliem triecieniem un vibrāciju, kas neskar vitālas ķermeņa daļas un nevar radīt neatgriezeniskus bojājumus; paredzēti darbam pieņemamos laika apstākļos. Izmantoie aizsardzības standarti un to apzīmējumi, ar kuriem var tikt marķēti II kategorijas cimdi un to atbilstības skaidrojums:		EN ISO 21420:2020 - Vispārīgās prasības (riska kategorija, lielums, marķēšana, utt.) un testa metodes aizsargcimdņiem. Batch No – apzīmē ražošanas datumu		EN 388 EN 388:2016 +A1:2018 - Aizsargcimdi pret mehāniskiem riskiem; ABCDXP /A - izturība pret nodilumu (no 0 līdz 4); B -aizsardzība pret asiem priekšmetiem (no 0 līdz 5); C - pret plīšanu (no 0 līdz 4); D -pret caurduršanu (no 0 līdz 4); X – pārbaude pret asiem priekšmetiem nav veikta (Iespējamie aizsardzības līmeņi: no A līdz F saskaņā ar EN ISO 13997); P- pret triecieniem, ja P pielietojams saskaņā ar EN ISO 13594)
--	--	--	--	--

Atbilstība: produktu pārbaudes (izdots ES tipa sertifikāts) atbilstoši Regulas(ES) 2016/425 nosacījumiem veiktas paziņotā struktūrā INTERTEK ITALIA SpA, Via Miglioli, 2/A, Cernusco sul Naviglio (MI), 200663, Itālija, T: +39 02 95383833; e-pasts: intertek.italia.notified.body@pec.it, struktūras Nr. 2575, ES tipa pārbaudes sertifikāts minētajiem artikuliem. Atbilstības deklarācija un tehniskā informācija pieejama mājas lapā <http://www.4work.lv/> vai rakstot uz epastu: sia4work@inbox.lv Pielietošana: Pirms lietošanas jāizdara riska analīze. Pirms lietojiet cimdus -pārliecinieties vai konkrētie cimdi atbilst jūsu darba specifikai un ir piemēroti vajadzīgā uzdevuma veikšanai. Cimdi var saturēt dabisko kaučuku, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas. Tā ir lietotāja atbildība! Pirms cimdņu lietošanas pārliecinieties vai esiet izvēlējušies atbilstošu izmēru. Brīdinājums: cimdus nedrīkst valkāt, ja pastāv risks, ka tie varētu sapīties aiz kustīgajām mašīnu daļām! Pirms darba cimdņu lietošanas, tie jānotīra un jāpārbauda defekti. Cimdņiem nav noteikts derīguma lietošanas laiks. Tas ir atkarīgs no darba veida un lietotāja izpratnes par cimdņu pielietojumu. Apkope un uzglabāšana: Pēc darba cimdņu lietošanas, tie jānotīra un jāpārbauda defekti, jāizžāvē istabas temperatūrā. Cimdus nav paredzēts mazgāt veļas mašīnā vai ķīmiski, jo to īpašības var mainīties. Produktu glabā sausā un labi ventilētā glabāšanas vietā. Ietekme: tāda kā mitrums, gaisma un temperatūra var ietekmēt konkrētās cimdņu īpašības. Cimdņu kalpošanas laiks atkarīgs no nodiluma pakāpes un pielietojuma jomas. Ražotājs neuzņemas atbildību par īpašību izmaiņu ja cimdi lietoti vai uzglabāti neatbilstoši. Transportēšanai piemērots iepakojums ir polietilēna maisiņš 12 pāriem vai kartona kaste 120 pāriem. Ražotājs: SIA “4work”, reģ. Nr. 40103402747, Vānu iela 16-53, Rīga, LV-1009, Latvija; www.4work.lv, e-pasts: sia4work@inbox.lv /Reģistrēta preču zīme “EMMET”. Ražots: Pakistāna

LT Apsauginių pirštinių naudojimo instrukcija pagal Reglamento (ES) 2016/425 II priedo 1.4 punktą. taškas / Taikoma šiems produktams:

Straips.	Apibūdināmas	Saugumo lygis	Straipsnis	Apibūdināmas	Saugumo lygis
252SC	Darbo pirštīnēs iē ožkos odos, tekstilinis viršus, elastingas rankogalis; velcro uzsegimas; vilnonis pamušalas; rankogalių plotis 4,4cm. Atitinka standartą: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Nuoroda į techninių duomenų failą Nr. TF252SC, Rev. No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X	POLARS	„Kanadietiško stiliaus“ darbinės pirštinės; geltonos ožkos odos delnas, medvilninis viršus ir rankogalis; „Boa“ vilnos pamušalas; rankogalių plotis 7cm; marka "EMMET". Atitinka standartą: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Nuoroda į techninių duomenų failą Nr. TF POLARS, No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X
230	Kanadietiško stiliaus darbinės pirštinės, ožkos odos delnas, medvilninis viršus, elastingas rankogalis, rankogalių plotis 7cm; vilnonis pamušalas; marka "EMMET" Atitinka standartą: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Nuoroda į techninių duomenų failą Nr. TF230, Rev. No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X	L2YF	„Vairuotojo“ darbinės pirštinės; geltonos, lygi ožkos oda, elastinga nugara, vilnonis pamušalas; marka "EMMET". Atitinka standartą: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Nuoroda į techninių duomenų failą Nr. TF L2YF, No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X
230HVS	Darbo pirštīnēs; ožkos odos delnas, geltona fluorescencinė tekstilė nugaroje, tvirtas rankogalis; rankogalių plotis 7cm, Thinsulate ir vilnonis pamušalas; marka "EMMET". Atitinka standartą: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Nuoroda į techninių duomenų failą Nr. TF 230HVS, No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X			

CE CAT II - jei pirštīnēs yra nurodytas žymėjimas, šios AAP (asmeninės apsaugos priemonės) yra II kategorijos pirštīnēs, skirtos asmeninei apsaugai. Jie atitinka ES direktyvos 89/686 / EEB ir Reglamento (ES) 2016/425 nuostatas dėl ergonomikos, apsaugos, komforto, vėdinimo ir lankstumo. Naudojamų apsauginių pirštinių paskirtis: šios AAP skirtos apsaugoti naudotoją nuo: paviršinio mechaninio poveikio; pavojus dirbant su karštomis dalimis, nekeliant vartotojo aukštesnei nei 50C temperatūrai; nedideli smūgiai ir vibracija, kurie neturi įtakos gyvybiškai svarbioms kūno dalims ir negali sukelti negrįžtamos žalos; suprojektuoti veikti priimtinomis oro sąlygomis. Naudoti apsaugos standartai ir jų žymėjimai, pagal kuriuos gali būti pažymėtos II kategorijos pirštīnēs, ir jų atitikties paaiškinimas:		EN ISO 21420: 2020. Bendrieji reikalavimai (rizikos kategorija, dydis, ženklinaimas ir kt.) ir apsauginių pirštinių bandymo metodai; Batch No - nurodo pagaminimo datą.		EN 388 EN388:2016+A1:2018 - Apsauginės pirštīnēs nuo mechaninių pavojų; ABCDXP / A - atsparumas dilimui (nuo 0 iki 4); B - apsauga nuo aštrių daiktų (nuo 0 iki 5); C - nuo plyšimo (nuo 0 iki 4); D - nuo punkcijos (nuo 0 iki 4); X - Nebuvo atliktas bandymas su aštriais daiktais (galimi nuo A iki F pagal EN ISO 13997); P - smūgiams, jei P taikomas pagal EN ISO 13594)
---	--	--	--	---

Atitikties: gaminio bandymai (išduotas ES tipo sertifikatas) pagal Reglamento (ES) 2016/425 sąlygas buvo atlikti notifikuotoje INTERTEK ITALIA SpA, Via Miglioli, 2/A, Cernusco sul Naviglio (MI), 200663, Italija, T: +39 02 95383833; el. paštas: intertek.italia.notified.body@pec.it , struktūros Nr. 2575, ir minėtiems gaminiams išduotas ES tipo tyrimo sertifikatas. Atitikties deklaraciją ir techninę informaciją rasite svetainėje <http://www.4work.lv/> arba rašydami el. paštu: sia4work@inbox.lv Taikymas: prieš naudojimą būtina atlikti rizikos analizę. Prieš naudodami pirštines įsitikinkite, kad dėvimos pirštines yra tinkamos darbui ir užduočiai atlikti. Pirštīnēs gali būti pagamintos iš natūralaus kaučiuko, kuris gali sukelti alergines reakcijas. Už tai atsako pats naudotojas! Prieš naudodamiesi pirštīnėmis įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą dydį. Prieš naudojant darbo pirštines, jas reikia nuvalyti ir patikrinti, ar nėra defektų. Pirštīnēs neturi galiojimo datos. Įspėjimas: pirštinių negalima dėvėti, jei yra pavojus, kad jos gali įsipainioti į judančias mašinos dalis! Tai priklauso nuo darbo tipo ir vartotojo supratimo apie pirštinių pritaikymą. Priežiūra ir sandėliavimas: Panaudojus darbinės pirštines, jas reikia nuvalyti ir patikrinti, ar nėra defektų, išdžiovinti kambario temperatūroje. Pirštīnēs nėra skirtos skalbti skalbimo mašinoje ar cheminiam valymui, nes gali pasikeisti jų savybės. Produktas laikomas sausoje ir gerai vėdinamoje sandėliavimo patalpoje. Poveikis: Drėgmė, šviesa ir temperatūra gali turėti įtakos specifinėms pirštinių savybėms. Pirštinių tarnavimo laikas priklauso nuo nusidėvėjimo laipsnio ir naudojimo srities. Gamintojas neprisiima atsakomybės už savybių pasikeitimus, jei pirštīnēs naudojamos ar laikomos netinkamai. Transportavimui tinkama pakuotė – 12 porų polietilenuis maišelis arba 120 porų kartoninė dėžutė. Gamintojas: SIA "4work", reg. Nr. 40103402747, Vānu iela 16-53, Ryga, LV-1009, Latvija; www.4work.lv, e-paštas: sia4work@inbox.lv Registruotas prekės ženklas "EMMET". Pagaminta Pakistane.



EN / Instructions for use of protective gloves in accordance with to Regulation (EU) 2016/425 / Applicable to the following products:

Article	Description	Safety level	Article	Description	Safety level
252SC	Goatskin work gloves, blue textile upper, elasticated cuff; cuff lenght 4,4 cm; velcro fastening; fleece lining. Complies with standard: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Reference to Technical file No TF252SC, Rev. No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X	POLARS	"Canadian style" work gloves; yellow goatskin palm, cotton upper and cuff; cuff lenght 7 cm; "Boa" wool lining; trademark "EMMET". Complies with standard: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Reference to Technical file No TF POLARS, No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X
230	Canadian style work gloves, goatskin palm, cotton upper, elasticated cuff, cuff lenght 7cm; fleece lining; trademark "EMMET" Complies with standard: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Reference to Technical file No TF230, Rev. No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X	L2YF	"Drivers" work gloves; yellow, smooth goat leather, elasticated back, fleece lining; trademark "EMMET". Complies with standard: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Reference to Technical file TF L2YF, No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X
230HVS	Work gloves; goatskin palm, yellow fluorescent textile on back, sturdy cuff; cuff lenght 7cm; Thinsulate & fleece lining; trademark "EMMET". Complies with standard: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Reference to Technical file No TF 230HVS, No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X			

 **CAT II** - if the gloves contain the marking indicated, the PPE (personal protective equipment) is Category II gloves for personal protection at work. They comply with Regulation (EU) 2016/425 regarding ergonomics, protection, comfort and ventilation. Purpose of use of protective gloves: these PPE are intended to protect the wearer against: superficial mechanical effects; hazards when working with hot parts without exposing the wearer to temperatures above 50C; minor shocks and vibrations which do not affect vital parts of the body and cannot cause permanent damage; intended for work in reasonable weather conditions. The protection standards used and the designations with which category II gloves may be marked and an explanation of their conformity:

 EN ISO 21420:2020 - General requirements (risk category, size, marking, etc.) and test methods for protective gloves. Batch No – means date of production	 EN388:2016 +A1:2018- Protective gloves against mechanical hazards; ABCDXP /A - abrasion resistance (O to 4); B - protection against sharp objects (O to 5); C - tearing strength (O to 4); D - puncture resistance (O to 4); X - protection against sharp objects, has been not tested (Possible levels: A to F according to EN ISO 13997); P - impact resistance if P is applicable according to EN ISO 13594)
---	--

Conformity: product testing (EU type-certificate) in accordance with Regulation (EU) 2016/425 has been carried out by INTERTEK ITALIA SpA, Via Miglioli, 2/A, Cernusco sul Naviglio (MI), 200663, Italy, T: +39 02 95383833; e-mail: intertek.italia.notified.body@pec.it , structure No 2575/ and has been issued with an EU type-examination certificate for the above articles/ EU Declaration of Conformity of the product available at: www.4work.lv or via email: sia4work@inbox.lv Application: risk analysis must be carried out before use. Before using gloves - make sure the gloves you are wearing are suitable for the job and the task. It is the user's responsibility! Make sure you have chosen the correct size before using the gloves. Warning: the gloves shall not be worn when there is a risk of entanglement by moving parts of machines! Gloves should be cleaned and checked for defects before use. The gloves do not have a shelf life. It depends on the type of work and the user's understanding of the application of the glove. After use, gloves should be cleaned and checked for defects and dried at room temperature. Store the product in a dry and well-ventilated place. Exposure to: moisture, light and temperature may affect the specific properties of the gloves. Washing or dry cleaning only after prior consultation with a specialist. The gloves may contain natural rubber which may cause allergic reactions. The manufacturer accepts no liability for changes in properties. The service life of the glove depends on the degree of wear and the field of application. Store the product in a dry and well-ventilated place. Exposure to influences such as moisture, light and temperature may affect the specific properties of the glove. Packaging suitable for transport is polybag for 12 pairs or carton box for 120 pairs. Producer: SIA "4work", No 40103402747, 16-53 Värnu Street, Riga, LV-1009, Latvia; www.4work.lv e-mail: sia4work@inbox.lv Registered trademark "EMMET". Made in Pakistan.

SE / Instruktioner för användning av skyddshandskar i enlighet med förordning (EU) 2016/425 / Gäller följande produkter:

Artikeln:	Beskrivning:	Säkerhetsnivå	Artikeln:	Beskrivning:	Säkerhetsnivå
252SC	Arbetshandskar i getskinn, ovandel i textil, elastisk mudd; kardborreknäppning; fleecefoder; manschettbredd 4,4 cm Uppfyller standarden: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Hänvisning till teknisk dokumentation nr TF252SC, Rev. No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X	POLARS	Arbetshandskar i "kanadensisk stil"; handflata i gult getskinn, ovandel och manschett i bomull; manschettbredd 7cm, "Boa" foder i ull; "EMMET". Uppfyller standarden: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Hänvisning till teknisk dokumentation nr TF POLARS, No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X
230	Arbetshandskar i kanadensisk stil, innerhand i getskinn, ovandel i bomull, elastisk manschett, manschettbredd 7 cm; fleecefoder; "EMMET" Uppfyller standarden: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Hänvisning till teknisk dokumentation nr TF230, Rev. No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X	L2YF	Arbetshandskar "Drivers"; gula, slätt getläder, elastisk rygg, fleecefoder; "EMMET". Uppfyller standarden: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Hänvisning till teknisk dokumentation nr TF L2YF, No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X
230HVS	Arbetshandskar; etskinnshandflata, gul fluorescerande textil på baksidan, kraftig manschett; manschettbredd 7cm, Thinsulate- och fleecefoder; manschettbredd 7cm; "EMMET". Uppfyller standarden: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Hänvisning till teknisk dokumentation nr TF 230HVS, No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X			

 **CAT II** - om handskarna har den angivna märkningen är den personliga skyddsutrustningen (PPE) handskar i kategori II för personligt skydd på arbetsplatsen. De överensstämmer med EU-direktiv 89/686/EEG och förordning (EU) 2016/425 när det gäller ergonomi, skydd, komfort och ventilation. Användningsändamål för skyddshandskar: Denna PPE är avsedd att skydda bäraren mot: yttliga mekaniska effekter; risker vid arbete med heta delar utan att utsätta bäraren för temperaturer över 50C; mindre stötar och vibrationer som inte påverkar vitala delar av kroppen och inte kan orsaka permanent skada; avsedd för arbete under rimliga väderförhållanden. Innan du använder handskar - se till att de handskar du använder är lämpliga för den specifika arbetsuppgift du utför. Det är användarens ansvar De skyddsstandarder som används och de beteckningar som handskar i kategori II kan vara märkta med och en förklaring av deras överensstämmelse:

 EN ISO 21420:2020 - Allmänna krav (riskkategori, storlek, märkning etc.) och provningsmetoder för skyddshandskar. Batch No - betyder produktionsdatum.	 EN388:2016 +A1:2018 - Skyddshandskar mot mekaniska risker; ABCDXP /A - nötningsmotstånd (0 till 4); B - skydd mot vassa föremål (0 till 5); C - sprängmotstånd (0 till 4); D - punkteringsmotstånd (0 till 4); X - inga tester mot vassa föremål har utförts (Möjliga skyddsnivåer: A till F enligt EN ISO 13997); P - slagtålighet om P är tillämpligt enligt EN ISO 13594)
--	---

Överensstämmelse: Produktkontroller (EU-typcertifikat utfärdat) enligt villkoren i förordning (EU) 2016/425 har utförts av INTERTEK ITALIA SpA, Via Miglioli, 2/A, Cernusco sul Naviglio (MI), 200663, Italien, T: +39 02 95383833; e-post: intertek.italia.notified.body@pec.it , struktur nr 2575. EU-försäkran om överensstämmelse för produkten finns tillgänglig på: www.4work.lv eller genom att skicka en begäran till: 4work@4work.lv /Application: En riskanalys måste utföras före användning. Kontrollera att du har valt rätt storlek innan du använder handskarna. Handskarna måste rengöras och kontrolleras med avseende på defekter före användning. Handskarna kan innehålla naturgummi som kan orsaka allergiska reaktioner. Det finns inget utgångsdatum för handskar. Innan du använder handskar - se till att de handskar du använder är lämpliga för jobbet och uppgiften. Varning: Handskar får inte användas om det finns risk för att de kan fastna i rörliga maskindelar! Det är användarens ansvar! Det beror på typen av arbete och användarens förståelse för hur handsken ska användas. Efter användning ska handskarna rengöras och kontrolleras med avseende på defekter och torkas i rumstemperatur. Förvara produkten på en torr och väl ventilerad plats. Exponering för: fukt, ljus och temperatur kan påverka handskarnas specifika egenskaper. Tvätt eller kemtvätt endast efter samråd med en specialist. Tillverkaren tar inget ansvar för förändringar i egenskaperna. Handskens livslängd beror på graden av slitage och användningsområdet. Varning för skador! Det är användarens ansvar att bedöma eventuella risker efter skador på handskarna och efterföljande användning av dem. För transport lämplig förpackning är plastpåse för 12 par eller kartong för 120 par. Producent: SIA "4work", Reg. No 40103402747, 16-53 Värnu Street, Riga, LV-1009, Lettland; www.4work.lv / sia4work@inbox.lv Registrerat varumärke "EMMET". Tillverkad i Pakistan.



NO / Bruksanvisning for vernehansker i henhold til forordning (EU) 2016/425 / Gjelder for følgende produkter:

Artikkel:	Beskrivelse:	Sikkerhetsnivå	Artikkel:	Beskrivelse:	Sikkerhetsnivå
252SC	Arbeidshansker i geiteskinn, overdel i tekstil, elastisk mansjett, borrelåsfeste, mansjettbredde 4,4cm, fleecefor Oppfyller standarden: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Henvisning til teknisk datafil nr. TF252SC, Rev. No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X	POLARS	Arbeidshansker i «kanadisk stil»; gul geiteskinnhåndflate, overdel og mansjett i bomull; mansjettbredde 7cm, «Boa»-fôr i ull; "EMMET". Oppfyller standarden: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Henvisning til teknisk datafil nr. TF POLARS, No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X
230	Kanadiske arbeidshansker, geiteskinn i håndflaten, overdel i bomull, elastisk mansjett, mansjettbredde 7cm; fleeceforing; "EMMET" Oppfyller standarden: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Henvisning til teknisk datafil nr. TF230, Rev. No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X	L2YF	«Drivers» arbeidshansker; gule, glatt geiteskinn, elastisk rygg, fleeceforing; "EMMET". Oppfyller standarden: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Henvisning til teknisk datafil nr. TF L2YF, No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X
230HVS	Arbeidshansker; geiteskinn i håndflaten, gult fluorescerende tekstil på baksiden, solid mansjett; mansjettbredde 7cm, Thinsulate- og fleecefôr; "EMMET". Oppfyller standarden: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Henvisning til teknisk datafil nr. TF 230HVS, No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X			

CE CAT II - hvis hanskene har den angitte merkingen, er hanskene personlig verneutstyr (PPE) i kategori II for personlig beskyttelse på arbeidsplassen. De er i samsvar med EU-direktiv 89/686/EØF og forordning (EU) 2016/425 med hensyn til ergonomi, beskyttelse, komfort og ventilasjon. Formål med bruk av vernehansker: Dette personlige verneutstyret skal beskytte brukeren mot: overfladiske mekaniske påvirkninger, farer ved arbeid med varme deler uten at brukeren utsettes for temperaturer over 50 °C, mindre støt og vibrasjoner som ikke påvirker vitale deler av kroppen og ikke kan forårsake varige skader, og er beregnet for arbeid under rimelige værforhold. Før du bruker hansker, må du forsikre deg om at hanskene du bruker, er egnet for den spesifikke oppgaven du skal utføre. Det er brukerens ansvar å sørge for at hanskene er egnet til den aktuelle oppgaven du skal utføre:

 EN ISO 21420	EN ISO 21420:2020 - Generelle krav (risikokategori, størrelse, merking osv.) og prøvingsmetoder for vernehansker. Batch No - betyr produksjonsdato.	 EN 388	EN388:2016 +A1:2018 - Vernehansker mot mekaniske farer; ABCDXP /A - slitestyrke (0 til 4); B - beskyttelse mot skarpe gjenstander (O til 5); C - motstand mot sprengning (O til 4); D - punkteringsmotstand (0 til 4); X - det er ikke utført testing mot skarpe gjenstander (Mulige beskyttelsesnivåer: A til F i henhold til EN ISO 13997); P - slagfasthet hvis P er aktuelt i henhold til EN ISO 13594)
--	---	---	---

Samsvar: Produktkontroller (EU-typesertifikat utstedt) i henhold til vilkårene i forordning (EU) 2016/425 er utført av INTERTEK ITALIA SpA, Via Miglioli, 2/A, Cernusco sul Naviglio (MI), 200663, Italia, T: +39 02 95383833; e-post: intertek.italia.notified.body@pec.it, struktur nr. 2575, EU-samsvarserklæring for produktet er tilgjengelig på: www.4work.lv, eller ved å sende en forespørsel til: sia4work@inbox.lv Application: En risikoanalyse må utføres før bruk. Forsikre deg om at du har valgt riktig størrelse for hanskene tas i bruk. Hanskene må rengjøres og kontrolleres for defekter før bruk. Hanskene kan inneholde naturgummi som kan forårsake allergiske reaksjoner. Det finnes ingen utløpsdato for hansker. Før du bruker hansker - forsikre deg om at hanskene du bruker, er egnet for jobben og oppgaven. Det er brukerens ansvar! Den avhenger av type arbeid og brukerens forståelse av hvordan hansken skal brukes. Etter bruk skal hanskene rengjøres og kontrolleres for defekter og tørkes i romtemperatur. Advarsel: Hansker må ikke brukes hvis det er fare for at de kan sette seg fast i bevegelige maskindeler! Oppbevar produktet på et tørt og godt ventilert sted. Eksposering for: fuktighet, lys og temperatur kan påvirke hanskenes spesifikke egenskaper. Vask eller renser kun etter forutgående konsultasjon med en spesialist. Produsenten påtar seg intet ansvar for endringer i egenskapene. Hanskens levetid avhenger av graden av slitasje og bruksområde. Advarsel! Det er brukerens ansvar å vurdere mulige risikoer etter skade på hanskene og påfølgende bruk. Emballasje egnet for transport er plastpose for 12 par eller kartong for 120 par. Produsent: SIA „4work“, Reg. No 40103402747, 16-53 Värnu Street, Riga, LV-1009, Latvia; www.4work.lv / sia4work@inbox.lv Registrert varemerke «EMMET». Produsert i Pakistan

FI / Suojakäsineiden käyttöohjeet asetuksen (EU) 2016/425 mukaisesti / Sovelletaan seuraaviin tuotteisiin:

Artikkeli:	Kuvaus:	Turvallisuustaso	Artikkeli:	Kuvaus:	Turvallisuustaso
252SC	Vuohennahkaiset työkäsiineet, tekstiilipäällinen, joustava hihansuu; tarraauhakiinnitys; mansetin leveys 4,4 cm; fleecevuori; Vastaa standardia: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Viittaus tekniseen asiakirjaan nro TF252SC, Rev. No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X	POLARS	Kanadan tyyliset työkäsiineet; keltainen vuohennahkainen kämmen, puuvillainen päällinen ja hihansuu; mansetin leveys 7 cm, villainen "Boa" vuori; "EMMET". Vastaa standardia: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Viittaus tekniseen asiakirjaan nro TF POLARS, No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X
230	Kanadan tyyliset työkäsiineet, vuohennahkainen kämmen, puuvillainen päällinen, joustava mansetti, mansetin leveys 7 cm, fleecevuori; "EMMET" Vastaa standardia: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Viittaus tekniseen asiakirjaan nro TF230, Rev. No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X	L2YF	"Drivers" työkäsiineet; keltainen, sileää vuohennahkaa, joustava selkäosa, fleecevuori; "EMMET". Vastaa standardia: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Viittaus tekniseen asiakirjaan nro TF L2YF, No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X
230HVS	Työkäsiineet; vuohennahkainen kämmen, keltainen fluoresoiva tekstiili selkäpuolella, kiinteä mansetti; mansetin leveys 7 cm, Thinsulate- ja fleecevuori; "EMMET". Vastaa standardia: EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018 Viittaus tekniseen asiakirjaan nro TF 230HVS, No 001/ Date: 15.10.2025	 2122X			

CE CAT II - jos käsiineissä on mainittu merkintä, kyseessä on luokan II henkilönsuojaimet, jotka on tarkoitettu henkilökohtaiseen suojaukseen työssä. Ne ovat EU:n direktiivin 89/686/ETY ja asetuksen (EU) 89/686/ ETY Asetuksen (EU) 2016/425 ergonomian, suojauksen, mukavuuden ja ilmanvaihdon osalta. Suojakäsineiden käyttötarkoitus: Nämä henkilönsuojaimet on tarkoitettu suojaamaan käyttäjää seuraavilta tekijöiltä: pinnalliset mekaaniset vaikutukset; vaarat työskenneltäessä kuumien osien kanssa ilman, että käyttäjä altistuu yli 50 C:n lämpötiloille; vähäiset iskut ja tärinät, jotka eivät vaikuta elintärkeisiin kehon osiin eivätkä voi aiheuttaa pysyviä vaurioita; tarkoitettu työskentelyyn kohtuullisissa sääolosuhteissa. Ennen kuin käytät käsiineitä - varmista, että käyttämäsi käsiineet soveltuvat juuri siihen tehtävään, jota olet tekemässä. Käyttäjän vastuulla on Käytetty suojausstandardit ja nimitykset, joilla kategorian II käsiineet voidaan merkitä, sekä selitys niiden vaatimustenmukaisuudesta:

 EN ISO 21420	EN ISO 21420:2020- Suojakäsineiden yleiset vaatimukset (riskiluokka, koko, merkintä jne.) ja testausmenetelmät. Batch No - tarkoittaa valmistuspäivämäärää.	 EN 388	EN388:2016 +A1:2018 - Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan; ABCDXP /A - hankauskestävyys (0-4); B - suojaus teräviä esineitä vastaan (O-5); C - puhkeamiskestävyys (O-4); D - puhkeamiskestävyys (0-4); X - teräviä esineitä vastaan ei ole suoritettu testejä (mahdolliset suojausluokat: A–F standardin EN ISO 13997 mukaisesti); P - iskunkestävyys, jos P:tä voidaan soveltaa standardin EN ISO 13594 mukaisesti.)
--	---	---	--

Vaatimustenmukaisuus: Tuotetarkastukset (EU-tyyppitodistus myönnetty) asetuksen (EU) 2016/425 ehtojen mukaisesti on suorittanut INTERTEK ITALIA SpA, Via Miglioli, 2/A, Cernusco sul Naviglio (MI), I200663, talia, T: +39 02 95383833; sähköposti: intertek.italia.notified.body@pec.it, rakenne nro 2575/ Tuotteen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus saatavilla osoitteessa: www.4work.lv /Application: Ennen käyttöä on tehtävä riskianalyysi. Varmista, että olet valinnut oikean koon ennen käsiineiden käyttöä. Käsiineet on puhdistettava ja tarkistettava vikojen varalta ennen käyttöä. Ennen kuin käytät käsiineitä - varmista, että käyttämäsi käsiineet sopivat työhön ja tehtävään. Varoitus: käsiineitä ei saa käyttää, jos on olemassa vaara, että ne voivat takertua liikkuviin koneen osiin! Se on käyttäjän vastuulla! Käsiineille ei ole voimassaoloaikaa. Se riippuu työn tyyppistä ja käyttäjän käsiineen käyttötaavoista. Käytön jälkeen käsiineet on puhdistettava ja tarkistettava vikojen varalta ja kuivattava huoneenlämmössä. Säilytä tuote kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Altistuminen kosteudelle, valolle ja lämpötilalle voi vaikuttaa käsiineiden erityisominaisuuksiin. Käsiineet voivat sisältää luonnonkumia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Pesu tai kemiallinen puhdistus vain asiantuntijan kanssa etukäteen neuvoteltua. Valmistaja ei ota vastuuta ominaisuuksien muutoksista. Käsiineen käyttöikä riippuu kulumisasteesta ja käyttöalueesta. Varoitus! Käyttäjän vastuulla on arvioida mahdolliset riskit käsiineiden vaurioitumisen ja myöhemmän käytön jälkeen. Kuljetukseen sopiva pakkaus on 12 parin muovipussi tai 120 parin pahlilaatikko. Tuottaja: SIA "4work", Reg. No 40103402747, 16-53 Värnu Street, Riga, LV-1009, Latvia; www.4work.lv / sia4work@inbox.lv rekisteröity tavaramerkki "EMMET". Valmistettu Pakistanissa.

